Titres & Travaux

du

Docteur A. Clerc

SUPPLEMENT



A - TITRES

Chef du Laboratoire de la Place d'Epinal (1915)

Adjoint technique et médecin consultant de la 21e.région (1916)

Médecin chef de la clinique des gazés (1918)

Médecin de l'Hopital Lariboisière (1920)

B - ENSEIGNEMENT

Conférences aux médecins de la 21e.région (1916)

Conférences à la clinique des gazés (1918)

Conférences aux médecins de l'Armée Américaine (1918)
(en langue anglaise)

Conférences aux médecins de l'Armée Américaine (Mai-Juin 1919)
Service du Professeur VAQUEZ (en langue anglaise)

Conférences cliniques dans le service du professeur ACHARD
(1919-1920)

C - TRAVAUX

N°.97- AUTOMATISME ATRIOVENTRICULAIRE PAR EXCITATION DU PNEUMOGASTRIQUE CHEZ LE LAPIN.-

(Société de Biologie 1914- T.P.25)

(Collaboration avec Mr. PEZZI).

N°.98 - RECHERCHES ELECTROCARDIOGRAPHIQUES SUR L'ACTION DE LA NICOTINE

(Soc. de Biologie 1914- T.77- P.189
(Collaboration avec MM.BULL & PEZZI).

Ces recherches confirment celles entreprises par les méthodes mécaniques; elles nous ont permis en outre de mettre en relief quelques particularités nouvelles telles que l'apparition d'un rythme nodal et même rétrograde.

N°.99 - ANOMALIE DE LA PREMIERE COTE GAUCHE.-

(Progrès médical 1917- N°.16)
(Collaboration avec MM.DIDIER & BOBRIE.)

Etude clinique, anatomique et radiographique.

N°.100- MALFORMATIONS PHALANGIENNES DES DOIGTS ET DES ORTEILS.

(Soc. de Biologie 1917- T.80- P.123)
(Collaboration avec Mr.BOBRIE).

Etude clinique et radiographique d'un cas d'agénésie des phalanges portant sur les phalangines des doigts & des orteils

N°.101- UN CAS DE POLYDACTYLIE HEREDITAIRE.-

(Soc. de Biologie 9 Mars 1918)
(Collaboration avec MM.REGNARD & BOBRIE).

Il s'agissait d'un jeune soldat porteur de six doigts à chaque main et de six orteils au pied gauche; le père et un frère du sujet étaient également atteints de polydactylie /

N°.102- REFLEXIONS SUR UN CAS DE DEXTROCARDIE PURE.-

(Archives des maladies du coeur- 1918- P.145)
(

A propos d'un cas découvert fortuitement et vérifié

98.- RÉC... ES ÉLECTROCARDIOGRAPHIQUES SUR L'ACTION DE LA ...

(Soc. de Biologie 1914- T.77- P.169)
(Collaboration avec MM.DU... & ...)

Ces recherches confirment celles entreprises par les méthodes mécaniques; elles nous ont permis en outre de mettre en relief quelques particularités nouvelles telles que l'apparition d'un rythme nodal et même rétrograde.

99.- ANOMALIE DE LA PREMIERE COTE GAUCHE.-

(Progrès médical 1917- N°.16)
(Collaboration avec MM.DILIEN & B...IE.)

Etude clinique, anatomique et radiographique.

100.- MALFORMATIONS PHALANGIENNES DES DOIGTS ET DES ORTEILS.

(Soc. de Biologie 1917- T.80- P.193)
(Collaboration avec Mr.MORNIN).

Etude clinique et radiographique d'un cas d'agénésie des phalanges portant sur les phalangines des doigts & des orte...

101.- UN CAS DE POLYDACTYLIE H...DITAIRE.-

(Soc. de Biologie 9 Mars 1918)
(Collaboration avec MM..ROMARD & BORNIT).

Il s'agissait d'un jeune soldat porteur de six doigts à chaque main et de six orteils au pied gauche; le père et un frère du sujet étaient également atteints de polydactylie /

102.- RECHERCHES SUR UN CAS DE DEXTROCARDIE PURE.-

radiographiquement, nous avons étudié la symptomatologie, l'étiologie et le pronostic de la dextrocardie pure, en opposition avec la dextrocardie avec hétérotaxie.

N°.103- LE COEUR IRRITABLE DU SOLDAT.-

(Soc. des Hop. et Progrès Médical 1918- N°.26)
(En collaboration avec Mr.AIME).

Etude fondée sur 102 cas personnels et portant sur la symptomatologie, l'Etiologie, le diagnostic et la nosographie du syndrome ainsi que sur l'utilisation des sujets au point de vue militaire .

N°.104- LES CARDIOPATHIES VALVULAIRES DANS LEURS RAPPORTS AVEC L'APTITUDE MILITAIRE.-

(Soc. des Hop. et Progrès Médical 1918-N°.32)
(En collaboration avec Mr.AIME).

Etude fondée sur 66 cas personnels.

N°.105- SYMPTOMES CARDIAQUES CHEZ LES YPERITES.-

(En collaboration avec Mr.ROUSSELOT)
(Soc. des Hop. 13 Juin 1919)

Etude d'où il résulte que, sur 441 cas personnels, nous n'avons pas constaté d'atteinte primitive ni spéciale ; les sequelles sont peu nombreuses etpeu accentuées .

N°.106- ALBUMINO REACTION DES CRACHATS DANS LES SEQUELLES PULMONAIRES DUES A L'YPERITE.-

(Soc. de Biologie-Juillet 1919)
(Collaboration avec Mr.RONDINESCO)

L'albumino réaction est un signe de séquelle tenace.

radiographiquement, nous avons étudié la symptomatologie, l'étiologie et le pronostic de la dextrocardie pure, en opposition avec la dextrocardie avec hétérotaxie.

°.103- LE COEUR IRRITABLE DU SOLDAT.-

(Soc. des Hop. et Progrès Médical 1918- N°.26)
(En collaboration avec Mr.AIME).

Etude fondée sur 102 cas personnels et portant sur la symptomatologie, l'étiologie, le diagnostic et la nosographie du syndrome ainsi que sur l'utilisation des sujets au point de vue militaire.

°.104- LES CARDIOPATHIES VALVULAIRES DANS LEURS RAPPORTS AVEC L'APTITUDE MILITAIRE.-

(Soc. des Hop. et Progrès Médical 1918-N°.[illegible])
(En collaboration avec Mr.AIME).

Etude fondée sur 66 cas personnels.

°.105- SYMPTOMES CARDIAQUES CHEZ LES YPERITES.-

(En collaboration avec Mr.HOUSSELT)
(Soc. des Hop. 13 Juin 1919)

Etude d'où il résulte que, sur 441 cas personnels, nous n'avons pas constaté d'atteinte primitive ni spéciale ; les sequelles sont peu nombreuses et peu accentuées.

°.106- ALBUMINO REACTION DES CRACHATS DANS LES SEQUELLES PULMONAIRES DUES A L'YPERITE.-

N°.107- ABCES PULMONAIRES CHEZ LES YPERITES.-

(Collaboration avec MM.RAMOND & GUILLAUME)
(Soc. des Hop. et Progrès Médical 1919-N°.23)

Les abcès ne sont pas une rareté ; ils peuvent survenir non seulement à la période d'état, mais encore dans les mois suivants ; la radioscopie et la ponction exploratrice sont les meilleurs procédés de diagnostic.

N°.108- ETUDE CLINIQUE DES SEQUELLES PULMONAIRES CHEZ LES YPERITES.-

(Soc.des Hop. et Presse médicale 1919-N°.48)

Parmi les formes cliniques, nous avons distingué : la bronchite simple à rechutes, la bronchite avec emphysème, la congestion aedemateuse récidivante, les abcès pulmonaires, la pseudo-tuberculose; nous avons insisté sur la rareté de la vraie tuberculose .

N°.109- ACTION DE LA QUININE SUR LE COEUR DU CHIEN.-

(Soc. de Biologie 1919-T.82-P.1129)
(Collaboration avec M.PEZZI).

Etude faite par les procédés mécaniques et électrocardio - graphiques. Nous y mettons en relief la remarquable action de la quinine sur la fibrillation auriculaire qu'elle tend à supprimer, d'où une action thérapeutique possible sur l'hyperexcitabilité cardiaque.

N°.110- TROUBLES DU RYTHME CARDIAQUE PROVOQUES CHEZ LE CHIEN.PAR LE CHLORURE DE STRONTIUM.

(Soc. de Biologie T.82-P.1340)
(Collaboration avec MM.BULL & PEZZI).

(Collaboration avec M. Renaud à ... L.B.)
(Soc. des H p. et Progrès Médical 1919-N°.26)

Les abcès ne sont pas une rareté ; ils peuvent survenir non seulement à la période d'état, mais encore dans les mois suivants ; la radioscopie et la ponction exploratrice sont les meilleurs procédés de diagnostic.

108- ETUDE CLINIQUE DES SEQUELLES PULMONAIRES CHEZ LES TYPHIQUES.-

(Soc.des Hop. et Presse médicale 1919-N°.46)

Parmi les formes cliniques, nous avons distingué : la bronchite simple à rechutes, la bronchite avec emphysème, la congestion oedémateuse récidivante, les abcès pulmonaires, la pseudo-tuberculose; nous avons insisté sur la rareté de la vraie tuberculose.

109- ACTION DE LA QUININE SUR LE COEUR DU CHIEN.-

(Soc. de Biologie 1919-T.82-P.1129)
(Collaboration avec M.PEZZI).

Etude faite par les procédés mécaniques et électrocardiographiques. Nous y mettons en relief la remarque: le action de la quinine sur la fibrillation auriculaire qu'elle tend à supprimer, d'où une action thérapeutique possible sur l'hyperexcitabilité cardiaque.

110- TROUBLES DU RYTHME CARDIAQUE PROVOQUES CHEZ LE CHIEN PAR LE CHLORURE DE BARYUM.-

(Soc. de Biologie T.82-P.1340)
(Collaboration avec MM. ... & PEZZI).

N°.111- ADRENALINE & QUININE - LEUR ANTAGONISME.-

(Collaboration avec Mr.PEZZI)
(Comptes rendus Acad.Sciences- 8 Déc.1919)

Il y a antagonisme complet entre l'adrénaline quininite et le centre bulbaire du Pneumogastrique et la quinine qui le paralyse. L'une est en outre hypertensive, l'autre hypotensive. Chez un chien quininisé au préalable, l'injection ultérieure d'adrénaline reste inefficace.

